


事例5.Simple Terrace AI012 セル型ロボット



カバー
オプション

カバー無し
コスト追及




段取り(スライド時)

連続運転

ストッカー無し

ロボットを複数接続
し簡単にラインを作
ります。

事例5.Simple Terrace AI012 連結(反転台付き)




据え付け時の作業

電源三相200V 4本
信号ケーブル12本
エア4本
アンカー

カバー及び電磁ロックは仕様に合わせてお客様で対応願います。

ロボットを並べいいくだけでラインが構成されます。

事例5.Simple Terrace AI012 ラインの簡単見積り



NO.	名称	設定値
レジ[1]	ROBOTNO.	999
レジ[2]	コネクター-CN1	1
レジ[2]	コネクター-CN2	1
レジ[4]	コネクター-CN3	1
レジ[5]	コネクター-CN4	1
レジ[6]	RS1	1
レジ[7]	RS2	

NO.	名称	設定値
レジ[1]	ROBOTNO.	4
レジ[2]	コネクター-CN1	
レジ[2]	コネクター-CN2	1
レジ[4]	コネクター-CN3	1
レジ[5]	コネクター-CN4	1
レジ[6]	RS1	1
レジ[7]	RS2	1

NO.	名称	設定値
レジ[1]	ROBOTNO.	3
レジ[2]	コネクター-CN1	
レジ[2]	コネクター-CN2	
レジ[4]	コネクター-CN3	1
レジ[5]	コネクター-CN4	1
レジ[6]	RS1	
レジ[7]	RS2	1

NO.	名称	設定値
レジ[1]	ROBOTNO.	2
レジ[2]	コネクター-CN1	1
レジ[2]	コネクター-CN2	1
レジ[4]	コネクター-CN3	1
レジ[5]	コネクター-CN4	1
レジ[6]	RS1	
レジ[7]	RS2	

NO.	名称	設定値
レジ[1]	ROBOTNO.	1
レジ[2]	コネクター-CN1	1
レジ[2]	コネクター-CN2	1
レジ[4]	コネクター-CN3	
レジ[5]	コネクター-CN4	1
レジ[6]	RS1	
レジ[7]	RS2	

		必要本数
	CONNECTER TO COMECTER	4
	CONNECTER TO 端子	6
	RS232C	4
	前機との接続	1
	電源ケーブル	5
	エア配管	5
	電磁ロックドア付き安全フェンス	4
	ROBOT	5

このシートにチェックを入れるだけで見積りができます。
NC機、専用機、仮置き台に対応しています。

事例5.Simple Terrace AI012 ロボットプログラム不要



ロボットの基本動作は、プログラムされています。

ロボット事に“原位置”,①,②,③を教示するだけで動きだします。

経路点は、各動作毎に3点教示することができます。

