AJC

オートジョーチェンジチャッキングシステム

- 自動段取替え -




MATSUMOTO MACHINE CO., LTD. https://mmkchuck.com

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80番地 TEL: 076-267-3211 FAX: 076-268-5279

A J C チャッキングシステム





変種変量生産の自動化

従来の自動運転は、ロボット・ローダ等を用いワークピースを着脱、一定時間または一定数量、自動運転するシステムが基本でした。 その様なシステムでは、段取り替えの度、人が介在し段取り替えを実施(人的介入)することが、当たり前です。

本システムは、従来のものとは、性格・概念が異なり、ワークピース着脱に加え、段取り替えもまた自動運転する為、人的未介入の運転時間・数量は、飛躍的に拡大します。変種変量、少量多品種にも適合する、次世代型チャッキングシステムです。

システム構築には、システムインテグレータ殿・工作機械メーカ殿・ロボットメーカ殿・周辺機器メーカ、各社協同・協調した業務遂行が求められ、その為には、システムイメージや5W2H情報の共用が必要不可欠です。

本資料を基に、予めそれら情報をご想定頂ければ幸いです。

AJCチャッキングシステム

◆システムイメージ図



左図以外に想定される装置類

交換プレート洗浄装置 ワークピース洗浄装置 切粉搬出装置 高圧クーラント装置 ミストコレクタ 自動計測装置 ビジュアル処理装置 自動給脂装置 搬出入コンベア 他・・・・・

個々のお客様の仕様により 千差万別

◆工作機械で、検討が必要と想定される、部品・装置・補器類・項目


- ・ 油圧ユニット、オイルクーラー(ドレン量、タンク容量、ドレンポート口径)
- ・油圧ソレノイドバルブ (シングルシリンダ用 ⇒ ダブルシリンダ用)、近接スイッチ4個 ・制御
- ・ チャック用フットスイッチ、操作盤各種手動切替スイッチ(お客様ご希望状況により)
- ・ 交換プレート密着確認用エアプレッシャースイッチまたはユニット
- クーラントポンプ・タンク(圧力、容量)
- ・メディアブローポート、メディアソレノイドバルブ(加工室内洗浄・メディアブロー)
- ・ 加工室内クーラントカーテン(自動運転時間・期間、お客様ご希望状況により)
- ・ ギアボックスカバー(シリンダ後端飛び出し有無)
- ・ 各種インターロック

左記状況により 油圧回路変更 電気回路変更 制御シーケンス変更 板金物変更 制御盤内IOポート増設

◆タイムスパン事例(何が・どれぐらいの期間で)


	項目		期間			
	案件開始⇒仕様打合せ⇒決定	4	週間 1.0	ヵ 月)		
松木	設計製図、納入仕様書発行	4	週間 (1.0	ヵ 月)	_	
松本機械	納入仕様書返却	2	週間 0.5	ヵ 月)	上 作 機 械	
	チャック & シリンダ製造⇒納入	18	週間 4.5	カ 月)	メ	チャ 運転
	※目安となる事例です。 小計	内容・ 28	仕嫌値よりす (7.0	変更され 月)	ます。 力	機械
						お客

期間 項目 具体的日付け例 1 月頭 ~ 1 月末 機械手配 例 2 月頭 ~ 2 月末 3 月頭 ~ 3 月中旬 24週間(6 機械完成 3 月中旬 ~ 7 月末 ャック&シリンダ取付・試 2週間(0.5 8 月頭 ~ 8 月中旬 1週間(0.25 戒納入、据え付け 8月中旬~8月下旬 客様工場、試削り 1週間(0.25 8月下旬~8月末 トータル期間 32週間(8.0 1 月頭 ~ 8 月末



AJCチャッキングシステム

◆システム構成部品



MAJCチャッキングシステム

◆構成部品、	何が・	どれ	だけ	?
▼ II J/2/VHLHH /	1 3/5		,	

マシン	$\bigcirc\bigcirc$	台
チャック=シリンダ	$\bigcirc\bigcirc$	台
交換プレート数量	00	枚 ※枚数が多いほど単価は安くなります (上限は30枚となります)
生爪数量	$\bigcirc\bigcirc$	組(3個1組)
デザインジョウ?	$\bigcirc\bigcirc$	組(3個1組) 高爪:松本機械設計製作品のみ
デザインワークストッパ?	00	個(爪でワークピース端面受ける場合、不要)


◆取付部品類、何が・どれだけ?

シリンダ取付プレート	00	枚
シリンダ回り止め	00	個
ドローチューブ(プライマリー & セカンダリー)	00	組
メディアチューブ	$\bigcirc\bigcirc$	本
その他、何がどれだけ	00	個

チェックシートにご記入ください。

AJCチャッキングシステム

◆ロボットと空間精度



ベースチャックと 交換プレート間の空間精度 ≦ 2.5 (mm)

トータル

- ・ 交換プレート / ハンド、把握精度
- ・ ハンドチェンジャー、繰り返し精度
- ・ ロボット単体、繰り返し精度(注)
- ・走行機、繰り返し精度

(注)精度にグレードがあります。本条件 に合致するものをご選択ください。

- ・ ワークピース重量・寸法
- · 加減速·加速度
- トータル ・ ハンドチェンジャー重量
 - ・ ハンド重量

ロボット可搬重量(注2)

(注2)ロボット可搬重量には 十分な余裕をもたせてください

◆把握径 ⇒ チャック & シリンダ選択

ワークピース径	チャック径の呼び	ノーズサイズ	チャックモデル	シリンダモデル (専用ダブルシリンダ)
\sim ϕ 198	8インチ	A2-#6	AJCA6-8-22-**	
\sim ϕ 216	10インチ	A2-#8	AJCA8-10-35-**	RNW155-20-**
\sim ϕ 261	12インチ	A2-#8	AJCA8-12-46-**	
$\sim \phi$ 343	15インチ	A2-#11	AJCA11-15-72-**	
\sim ϕ 411	18インチ	A2-#11	AJCA11-18-72-**	RNW195-26-30-**
\sim ϕ 411	18インチ	A2-#15	AJCA15-18-72-**	

松本機械工業

社 名 松本機械工業株式会社

代表 者 代表取締役社長 松本要

創 業 1948年(昭和23年)6月

資 本 金 7,200 万円

従 業 員 90名

売 上 高 18 億円

取引銀行 北國銀行·三菱東京UFJ·商工中金

金沢信用金庫

工場規模 敷地 9,348㎡ 建物延 5,342㎡

事 業 内 容 工作機械周辺機器の開発・製造・販売

油圧チャック及び

各種チャッキングシステム

NC ロータリーテーブル

フェイスドライバー

超精密エアーチャック

自動芯出振止装置 他

本社·工場

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80番地 TEL:076-267-3211 FAX:076-268-5279

営業所・サービスセンター

■東京営業所

〒193-0832 八王子市散田町5-13-6 ハイラーク KATO 101 TEL: 042-673-6896 FAX: 042-673-6897

■大阪営業所

〒577-0012 東大阪市長田東2丁目1-31 プレミール福山ビル202 TEL:06-6748-5600 FAX:06-6748-5601

■名古屋営業所

〒485-0023 愛知県小牧市北外山710-3 さくらビル2F A号室 TEL:0568-43-0071 FAX:0568-43-0091

■東北出張所

〒960-8252 福島県福島市御山字一本木10-7 カーサおやま2F A号室 TEL: FAX: 024-597-7541

■サービスセンター

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80番地

TEL: 076-268-4122 FAX: 076-268-5279

AJC

Automatic Jaw exChange

- 自動段取替え -






松本機械工業株式会社


MATSUMOTO MACHINE CO., LTD. https://mmkchuck.com

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80番地 TEL:076-267-3211 FAX:076-268-5279






自動段取り替え! Automatic Set-up! 唯一無二! 当社オリジナルデザイン! The one and only! MATSUMOTO original design!







把握精度は上図内容となります。(Tir: Total indicator reading)
The clamping accuracy is the upper figure contents.

テストピースは精度の良い物でなければなりません。通常、高硬度で研磨仕上げされます。 The test piece should be good accuracy.

It is usually finished by grinding with high hardness.

beforehand.

	8in/10in	12in	15in/18in
メインボディ据付精度 Main body install accuracy	0.010	0.010	0.010
メインボディ単体精度 Main body operation accuracy	0.010	0.015	0.020
交換プレート位置決め精度 Exchange plate positioning accuracy	0.010	0.015	0.020
チャッキングシステム精度 Chucking system accuracy	0.030	0.040	0.050

(mm / Tir)

■交換プレートと爪を外す場合の精度(例:8in) / Exchange plate and jaw(E.g. 8in) 交換プレートから爪を外す場合、位置決め精度≦0.010 (mm/Tir)が追加され、チャッキングシステム精度≦0.040 (mm/Tir)となります。


When jaws are removed from exchange plate, positioning accuracy ≤ 0.01 (mm/Tir) is added and chucking system accuracy is ≤ 0.040 (mm/Tir).

■お客様ワークピースと把握精度 / Customer workpiece and clamping accuracy お客様のワークピースが、テストピースに比較し、精度が大きく劣る場合、チャック精度が良くとも、 把握精度が要求を満足しない場合があります。予め、ご了解宜しくお願い致します。 When the customer workpiece might be no good accuracy in comparison with test piece, clamping accuracy might not satisfy customer demand, even if chuck accuracy is good. Please understand



Power chuck : AJC specifications






モデル名	Nominal A		В	С	D	F	F	G	Н	ı	K	把握径 Clamp dia.	
Model name			U	C	D	_		a	11	J	IX	Max.	Min.
AJCA6-8-22	8 inch	φ 220	P.C.D.133.4	A2-#6	210.9	φ 200	33	147.5	63.4	30	M12	φ 180	φ 28
AJCA8-10-35	10 inch	φ 257	P.C.D.171.4	A2-#8	244	φ 240	40	159	85	35	M16	φ216	φ43
AJCA8-12-46	12 inch	φ 305	P.C.D.171.4	A2-#8	279	φ 290	46	183	96	40	M16	φ261	φ40
AJCA8-15-72	15 inch	φ 381	P.C.D.171.4	A2-#8	360	φ 381	60	234	126	60	M16	φ 342	φ83
AJCA11-18-72	18 inch	φ 457	P.C.D.235	A2-#11	346	φ 457	60	220	126	60	M20	φ 411	φ 126

モデル名 Model name	最高回転数 Maximum speed	爪ストローク Jaw stroke	シフターストローク Sifter stroke	最大把握力 Max. clamping force	許容シリンダー推力 Max. draw bar pull	メインボディ重量 Main body weight	交換プレート重量 Exchange plate weight	総重量 Total weight		交換プレートクランプストローク タ Exchange plate clamp stroke	交換ブレートクランブ力 Wxchange plate clamping force	適用シリンダー Applicable cylinder
	RPM	mm	mm	KN	KN	Kg	Kg	Kg	N-m	mm	KN	
AJCA6-8-22	3600	φ 10.7	20	58.8	31.9	32	8	40	10.8	30	29.4	RNW155-26-20
AJCA8-10-35	3500	φ 9.0	20	85.3	37.3	55	16	71	21.7	32	42.6	RNW155-26-20
AJCA8-12-46	2500	ϕ 9.0	20	94.1	41.2	100	27	127	53.9	32	42.6	RNW155-26-20
AJCA8-15-72	1250	φ 13.3	30	114.7	47.6	181	52	233	165.7	37	53	RNW195-26-30
AJCA11-18-72	900	φ 13.3	30	147.1	60	230	75	305	312.1	37	54.9	RNW195-26-30



● 油圧ダブルシリンダ: RNW仕様 Hydraulic double cylinder: RNW specifications






モデルタ						G1	G2						
モデル名 Model name	В	С	D	F1	F2	Max./ Min.	Max./ Min.	K	L	M	N	Р	S
RNW155-20-02	φ 215	145h7	P.C.D. 190	M56 × P1. 5	M42×P1.	53/18	37/17	300	483	φ 26	25	6- M12xD20	30
RNW195-30-01				M70×P1.					495	φ 26	30	6- M12xD24	30

			交換プレートクランプ Exchange plate clamp			neter	₩p	Pa					
モデル名 Model name	ピスト Pistor	ン面積 n area	ンスト -ク stroke	ピスト Pistor	ン面積 n area	ピストンスト ローク Piston stroke	貫通穴径 -hole diameter	最高回転数 Max. speed	器 ax. spec Max. p		GD^2		重量 Weight
woder name	押側 Push	引側 Pull	ピスト ロ- Piston	押側 Push	引側 Pull	ピスト ロ- Piston	Thru-	₩ >					
	cm^2	cm^2	mm	cm^2	cm^2	mm	mm	min-1	MPa	kg/cm2	$N \cdot m^2$	kg•m²	kg
RNW155-20-02	176.1	155.5	20	207.3	190.3	35	φ 26	3600	2.94	30	6.08	0.62	40
RNW195-30-01	227.8	207.2	30	250.2	226.7	40	φ 26	3600	2.94	30	13.8	1.4	51
















フェイスドライバー Face Driver







ワー	ハレ		- \ A /	Orl	mi	000
· , ·	7) <u> </u>	• 人 /	V V	()	KIJI	

モーターケース、アルミダイキャスト / Motor case、Aluminum diecast

取付機械 / Install machine

横型複合旋盤 / Combined horizontal lathe machine

T程 / Process

旋削, ミーリング, 穴加工 / Turning, Milling, Drilling

AJC-12

交換プレート & バランスウエイト & 回転方向位置決め /

Exchange plate & Balance weight & Rotation positioning








ワークピース / Workpiece	工作機械部品 / Parts for machine tool
取付機械 / Install machine	横型マシニングセンタ / Horizontal machining center
工程 / Process	ミーリング, 穴加工 / Milling, Drilling
チャック / Chuck	AJC-12 ワークピース & 交換プレート着脱、双方ロボット / Workpiece & exchange plate handling by robot

コストを抑えてフレキシブルに対応 Cost-cutting and flexibility







ROBO-AJC

ROBO-QJCとAJCを合体させました Combine ROBO-QJC and AJC

- ◆ ROBO-QJC・・・爪のみ交換可能 Only the Jaw can be exchanged
- ◆ AJC・・・爪と交換プレート一体型 Jaw and Exchange plate integrated type



爪と交換プレートをそれぞれ個別で交換する Replace the Jaw and Exchange plate individually



交換プレート装着状態 Exchange plate installed



交換プレート取り外した状態 Exchange plate removed

- ◆ <u>爪と交換プレートが個別に交換できることにより治具が兼用の時は爪のみ交換でOK</u> Since the Jaw and Exchange plate can be individually replaced, only the Jaw needs to be replaced when the jig is dual-purpose.
 - ◆ <u>総数的に低減できるので省段取り化</u> Reduction in setup and saving time
- ◆ <u>ワーク製作の順序で、爪のみ交換で段取り替えが可能</u>
 The inverse has been read in accordance with the weather a manufacture of the control of the c

The jaws can be changed in accordance with the workpiece manufacturing sequence



本社•工場

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80番地 Phone:076-267-3211 Facsimile:076-268-5279 NI-80 Shimeno-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0050 Japan

営業所・サービスセンター

東京営業所 Tokyo Office

〒193-0832 八王子市敷田町5-13-6 ハイラークKATO 101 Phone:042-673-6896 Facsimile:042-673-6897 101 Hilark-Kato, 5-13-6 Sanda-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0632 Japan

■大阪営業所 Osaka Office

〒577-0012 東大阪市長田東2丁目1-31 プレミール福山ビル202 Phone:06-6748-5600 Facsimile:06-6748-5601 202 Promito-Fukuyarra, 2-1-31 Nagatahigashi, Higashiosaka-shi, Osaka 577-0012 Japan

■名古屋営業所 Nagoya Office

〒485-0023 愛知県小牧市北外山710-3 さくらビル2F A号室 Phone:0568-43-0071 Facsimile:0568-43-0091 Room A 2F, Sakura Bidg, 710-3 Kitatoyama, Komaki-shi, Alchi 485-0023 Japan

■東北出張所 Tohoku Office

〒960-8252 福島県福島市御山宇一本木10-7 カーサおやま2F A号室 Phone Facsimile: 024-597-7541 Room A 2F, Casa-Oyama, 10-7 Oyamai ppongi, Fukushima-shi, Fukushima 960-8252 Japan

サービスセンター Service Center

〒920-0059 石川県金沢市示郷町二80番地 Phone:076-268-4122 Facsimile:076-268-5279 NI-90 Shimono-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0059 Japan

SUBSIDIARY

North America: ILLINOIS / U.S.A.

MMK MATSUMOTO CORPORATION http://www.mmkmatsumoto.com

16 E. Piper Lane #129 Prospect Heights, IL 60070 U.S.A. Phone: +1 (0)888 665 1118

EU: LYON / FRANCE

MMK MATSUMOTO EUROPE

12 avenue des Saules 69800 Oullins, France Phone: +33 (0)472 68 88 70, Facsimile: +33 (0)472 36 30 69

AGENCY

South East Asia

THAILAND

BANGKOK TSUSHO CO., LTD.

http://www.bangkoktsusho.com

67 Soi 58 RAMA 9 Rd., Suantuang, Bangkok 10250 THAILAND Phone: +66 (0)2 715 3402, Facsimilis: +66 (0)2 715 3499

TOOLNET (THAILAND) CO., LTD.

http://www.toolnet.co.th

52/171 Moo.13, Krungthepkreetha Road., Saphansung, Bangkok 10250, THAILAND Phono: +66 (0)2736 2381 4, Facsimile: +66 (0)2736 2385

SINGAPORE

PRITIC TECHNO INTERNATIONAL PTE LTD. http://www.pritictechno.com

194 Pandan Loop, #07-18 Pantech Industrial Complex, SINGAPORE 128383 Phone: +65 (0)6779 2666, Facsimile: +65 (0)6779 4588

SANWA SEIMITSU VIETNAM JSC - Hanoi Office (Head Office) http://www.sarwa-se/mitsu.com.vn/

Block 2, 1st Floor, HL Tower Building.

No.6, 82 Lane, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Glay District, Hanol, VIETNAM Phone: +84 (0)24 3226 2201, Facsimile: +84 (0)24 3226 2203

East Asia

SOUTH KOREA

SM KOREA CORPORATION

http://www.sm-korea.com

2F, 137 Donggyo-Ro, Mapo-Gu, Secul, South Korea Phone: +82 (0)2 338 5017, FaceImile: +82 (0)2 338 5019

TAIWAN

ITI AHFHA INC. TAIPEI BRANCH

4F., No.66, Sec. 1, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Talpel City 10444, Talwan (R.O.C.) Phone: +886 (0)2 2567 1525, Facsimile: +886 (0)2 2567 1527

CHINA

ITI SHANGHAI OFFICE

9H, Alie Building, No.631, Ung-Ung Road, Xu-Hul District, Shanghal, CHNA (ZIp:200030) Phone: +86 (O)21 6487 4587, Facsimile: +86 (O)21 6487 2761

Beijing SMK Trading CO., LTD.

1602, 602 hao, Wangling-yuan, Zhaoyang-qu, Beljing, CHINA Phone: +86 138 5109 7120



松本機械工業株式会社 MATSUMOTO MACHINE CO., LTD.





対象:本社工場